

**Product information sheet**

1 Supplier's name or trade mark		LG			
2 Supplier's address		128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea			
3 Model identifier		GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN			
4 Type of refrigerating appliance					
5 Low-noise appliance	no	6 Design type	free standing		
7 Wine storage appliance	no	8 Other refrigerating appliance	yes		
9 General product parameters					
10 Parameter	15 Value	Parameter	Value		
11 Overall dimensions (millimetre)	12 Height	1 860	16 Total volume (dm <sup>3</sup> or l)	341	
	13 Width	595			
	14 Depth	682			
17 EEI	80	18 Energy efficiency class	D		
19 Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	36	20 Airborne acoustical noise emission class	C		
21 Annual energy consumption (kWh/a)	214	22 Climate class	SN-T		
23 Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	24 Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43		
25 Winter setting	no				
26 Compartment Parameters					
		28 Compartment parameters and values			
27 Compartment type		29 Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l)	30 Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	31 Freezing capacity (kg/24 h)	32 Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
33 Pantry	no	-	-	-	-
34 Wine storage	no	-	-	-	-
35 Cellar	no	-	-	-	-
36 Fresh food	yes	190,0	4	-	A
37 Chill	yes	44,0	2	-	A
38 0-star or ice-making	no	-	-	-	-
39 1-star	no	-	-	-	-
40 2-star	no	-	-	-	-
41 3-star	no	-	-	-	-
42 4-star	yes	107,0	-18	10,0	A
43 2-star section	no	-	-	-	-
44 Variable temperature compartment	no	-	-	-	-
45 For 4-star compartments					
46 Fast freeze facility	yes				
47 For wine storage appliances					
48 Number of standard wine bottles	-				
48 Light source parameters					
50 Type of light source	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No				
51 Energy efficiency class	G				
52 Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer	2year				
53 Additional information					
54 Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 (1) (b) is found	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>				

**Продуктов информационен лист**

Име или търговска марка на доставчика:	LG
Адрес на доставчика (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Идентификатор на модела:	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Тип хладилен уред:**

Уред с ниско ниво на шума:	no	Тип конструкция:	свободностоящ
Охладител за вино	no	други хладилни уреди:	yes

**Основни параметри на продукта:**

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Габаритни размери (милиметри)	височина	1 860	Общ обем (dm <sup>3</sup> или l)
	ширина	595	
	дълбочина	682	
ИЕЕ	80	Клас на енергийна ефективност	D
Емисия на въздушен шум (dB(A) re 1 pW).	36	Клас на емисията на въздушен шум	C
Годишно енергопотребление (kWh/год.)	214	Климатичен клас:	SN-T
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	10	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	43
Зимни настройки	no		

**Параметри на отделението:**

Тип отделение	Параметри и стойности на отделението			
	Обем на отделението (dm <sup>3</sup> или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24 h)	Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = A, ръчно обезскрежаване = P)
отделение за трайни продукти	no	-	-	-
охладител за вино	no	-	-	-
отделение тип „зимник“	no	-	-	-
пресни храни	yes	190,0	4	A
лесно развалящи се храни	yes	44,0	2	A
0 звезди и ледогенератор	no	-	-	-
1 звезда	no	-	-	-

2 звезди	no	-	-	-	-
3 звезди	no	-	-	-	-
4 звезди	yes	107,0	-18	10,0	A
секция 2 звезди	no	-	-	-	-
отделение с променлива температура	no	-	-	-	-

#### За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване	yes
------------------------------	-----

#### За уреди за съхранение на вино

Брой стандартни бутилки за вино	-
---------------------------------	---

#### Параметри на светлинния източник (a) (b):

Тип на светлинния източник	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Клас на енергийна ефективност	G	
Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя (b):	2year	

#### Допълнителна информация:

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Informacije o proizvodu**

<b>Naziv ili zaštitni znak dobavljača</b>	LG
<b>Adresa dobavljača</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikator modela</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Vrsta frižidera**

Tihi uređaj	no	Vrsta dizajna	samostalni
Uređaj za pohranu vina	no	Drugi uređaj za hlađenje	yes

**Opšti parametri proizvoda**

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Ukupne dimenzije (milimetri)	Visina	1 860	Ukupna zapremina (dm3 ili l)
	Širina	595	
	Dubina	682	
EEL	80	Razred energetske efikasnosti	D
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	36	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	214	Klimatska klasa	SN-T
Minimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan	10	Maksimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan	43
Zimsko podešavanje	no		

**Parametri odjeljaka**

Vrsta odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljaka			
	Zapremina odjeljka (dm3 ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C). Ova podešavanja nisu u suprotnosti sa uslovima skladištenja navedenim u Dodatku IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)
Ostava	no	-	-	-
Pohrana vina	no	-	-	-
Podrum	no	-	-	-
Svježa hrana	yes	190,0	4	A
Hlađenje	yes	44,0	2	A
0 zvjezdica ili stvaranje leda	no	-	-	-
1 zvjezdica	no	-	-	-
2 zvjezdice	no	-	-	-

3 zvjezdice	no	-	-	-	-
4 zvjezdice	yes	107,0	-18	10,0	A
Odjeljak s 2 zvjezdice	no	-	-	-	-
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

#### Za odjeljke s 4 zvjezdice

Uređaj za brzo zamrzavanje	yes
----------------------------	-----

#### Za uređaje za pohranu vina

Broj standardnih boca vina	-
----------------------------	---

#### Parametri izvora osvjetljenja

Vrsta izvora osvjetljenja	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Razred energetske efikasnosti	G	
Minimalno trajanje garancije koju nudu proizvođač	2year	

#### Dodatne informacije

Web veza na web stranicu proizvođača na kojoj se nalaze informacije navedene u Dodatku 4(a) Uredbe Komisije (EU) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Informační list výrobku**

<b>Název nebo ochranná známka dodavatele:</b>	LG
<b>Adresa dodavatele (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikační značka modelu:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Typ chladicího spotřebiče:**

Nízkohlučný spotřebič:	no	Konstrukční typ:	volně stojící
Spotřebič pro uchovávání vína:	no	Jiný chladicí spotřebič:	yes

**Obecné parametry výrobku:**

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Celkové rozměry (v milimetrech)	Výška	1 860	Celkový objem (v dm <sup>3</sup> nebo l)
	Šířka	595	
	Hloubka	682	
EEL	80	Třída energetické účinnosti	D
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)	36	Emisní třída hluku šířeného vzduchem	C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	214	Klimatická třída:	SN-T
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	10	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	43
Zimní nastavení	no		

**Parametry prostorů:**

Typ prostoru	Parametry a hodnoty prostorů			
	Cílová teplota (ve °C)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v	Mrazicí výkon (v kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)
Spíž	no	-	-	-
Uchovávání vína	no	-	-	-
S mírnou teplotou	no	-	-	-
Čerstvé potraviny	yes	190,0	4	A
Zchlazovací	yes	44,0	2	A
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	no	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	no	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	no	-	-	-

Označený třemi hvě zdičkami	no	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvě zdičkami	yes	107,0	-18	10,0	A
Označený dvěma hvě zdičkami	no	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	no	-	-	-	-

**pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami**

Funkce rychlého zmrazení	yes
--------------------------	-----

**Pro spotřebiče ve skladech vína**

Počet standardních lahví vína	-
-------------------------------	---

**Parametry zdroje světla (a) (b):**

Typ zdroje tepla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Třída energetické účinnosti	G	
<b>Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem (b):</b>	2year	

**Další informace**

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Produktdatabladet**

<b>Leverandørens navn eller varemærke:</b>	LG
<b>Leverandørens adresse (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modelidentifikation:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Type køle/fryseapparat:**

Støjsvagt apparat:	no	Design type	fritstående
Wine storage appliance	no	Other refrigerating appliance	yes

**Generelle produktparametre:**

Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1 860	Samlet volumen (dm3 eller liter)
	Bredde	595	
	Dybde	682	
EEL	80	Energieffektivitetsklasse	D
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	36	Klasse for emission af luftbåren støj	C
Årligt energiforbrug (kWh/a)	214	Klimaklasse:	SN-T
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	10	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43
Vinterdriftsindstilling	no		

**Rumparametre:**

Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm3 eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C). Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningsskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Opbevaring af vin	no	-	-	-	-
Svale	no	-	-	-	-
Ferskvarer	yes	190,0	4	-	A
Friskkøl	yes	44,0	2	-	A
Ingen stjerne og isboks	no	-	-	-	-
1 stjerne	no	-	-	-	-
2 stjerner	no	-	-	-	-



3 stjerner	no	-	-	-	-
4 stjerner	yes	107,0	-18	10,0	A
2-stjerneafdeling	no	-	-	-	-
Rum med variabel temperatur	no	-	-	-	-

**Hvad angår 4-stjernerum:**

Hurtig indfrysning	yes
--------------------	-----

**For vinkøleskabe**

Antal standard vinflasker	-
---------------------------	---

**Lyskildeparametre (a) (b):**

Type lyskilde	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------	--

Energieffektivitetsklasse	G
---------------------------	---

<b>Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b):</b>	2year
--	-------

**Yderligere oplysninger:**

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 forefindes:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>	LG
<b>Anschrift des Lieferanten (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellkennung:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	no	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	no	Anderes Kühlgerät:	yes

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1 860	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	341
	Breite	595		
	Tiefe	682		
EEL		80	Energieeffizienzklasse	D
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		36	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		214	Klimaklasse:	SN-T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung	no			

**Fachparameter:**

		Fachparameter und -werte			
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	no	-	-	-	-
Weinlagerfach	no	-	-	-	-
Kellerfach	no	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	yes	190,0	4	-	A
Kaltlagerfach	yes	44,0	2	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	no	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	no	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	no	-	-	-	-

Drei-Sterne-Fach	no	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	yes	107,0	-18	10,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	no	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	no	-	-	-	-

**Für Vier-Sterne-Fächer**

Schnelleinfrierfunktion	yes
-------------------------	-----

**Für Vorrichtungen zur Weinlagerung**

Anzahl von Standard-Weinflaschen	-
----------------------------------	---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

Art der Lichtquelle	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------------	--

Energieeffizienzklasse	G
------------------------	---

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):	2year
--	-------

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Δελτίο πληροφοριών προϊόντος**

<b>Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:</b>	LG
<b>Διεύθυνση του προμηθευτή (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Αναγνωριστικό του μοντέλου:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Τύπος ψυκτικής συσκευής:**

Συσκευή χαμηλού θορύβου:	no	Τύπος σχεδιασμού:	ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:	no	Άλλη ψυκτική συσκευή:	yes

**Γενικές παράμετροι του προϊόντος:**

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	1 860	Συνολικός όγκος (dm <sup>3</sup> ή l)	341
	Πλάτος	595		
	Βάθος	682		
ΕΕΙ	80	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	D	
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)	36	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	214	Κλιματική κλάση:	SN-T	
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	10	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	43	
Χειμερινή ρύθμιση	no			

**Παράμετροι θαλάμου:**

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές του θαλάμου				
	Όγκος του θαλάμου (dm <sup>3</sup> ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Τύπος αποπάγωσης (Αυτοαποπά-γωση = A, χειροκίνητη αποπάγωση = M)	
Προθήκη	no	-	-	-	
Συντήρησης κρασιών	no	-	-	-	
Δροσερός θάλαμος	no	-	-	-	
Νωπών τροφίμων	yes	190,0	4	A	
Ψύκτης	yes	44,0	2	A	
0 αστέρων ή παραγωγής πάγου	no	-	-	-	
1 αστέρος	no	-	-	-	
2 αστέρων	no	-	-	-	

3 αστέρων	no	-	-	-	-
4 αστέρων	yes	107,0	-18	10,0	A
τμήμα 2 αστέρων	no	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	no	-	-	-	-

**Για θαλάμους 4 αστέρων**

Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης	yes
-------------------------------	-----

**Für Vorrichtungen zur Weinlagerung**

Anzahl von Standard-Weinflaschen	-
----------------------------------	---

**Παράμετροι φωτεινής πηγής (a) (b):**

Τύπος φωτεινής πηγής	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------------	--

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
---------------------------	---

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b):	2year
---	-------

**Συμπληρωματικές πληροφορίες:**

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχεί του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Ficha de información del producto**

<b>Nombre o marca comercial del proveedor:</b>	LG
<b>Dirección del proveedor (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identificador del modelo:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Tipo de aparato de refrigeración:**

Aparato de bajo nivel de ruido:	no	Tipo de diseño:	de libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:	no	Otros aparatos de refrigeración:	yes

**Parámetros generales del producto:**

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1 860	Volumen total (dm3 o l)
	Anchura	595	
	Profundidad	682	
EEI	80	Clase de eficiencia energética	D
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)	36	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C
Consumo de energía anual (kWh/a)	214	Clase climática	SN-T
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	43
Ajuste de invierno	no		

**Parámetros del compartimento:**

		Parámetros del compartimento y valores			
Tipos de compartimento		Volumen del compartimento (dm3 o l)	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3.	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Conservación de vinos	no	-	-	-	-
Compartimento bodega	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	yes	190,0		4 -	A
Helador	yes	44,0		2 -	A
0 estrellas/Fabricación de hielo	no	-	-	-	-
1 estrella	no	-	-	-	-

2 estrellas	no	-	-	-	-
3 estrellas	no	-	-	-	-
4 estrellas	yes	107,0	-18	10,0	A
Sección 2 estrellas	no	-	-	-	-
Compartimento temperatura variable	no	-	-	-	-

**En compartimentos de 4 estrellas**

Capacidad de congelación rápida	yes
---------------------------------	-----

**Para aparatos de almacenamiento de vino**

Número de botellas vino estándar	-
----------------------------------	---

**Parámetros de las fuentes luminosas (a) (b):**

Tipo de fuente luminosa 0	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Clase de eficiencia energética	G	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante (b):	2year	

**Información adicional:**

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Toote teabeleht**

<b>Tarnija nimi või kaubamärk:</b>	LG
<b>Tarnija aadress (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Mudelitähis</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Jahutus-külmutusseadme liik:**

Vähese müraga seade:	no	Ehituslik tüüp:	eraldiseisev
Veinikülmik:	no	Muu jahutus-külmutusseade:	yes

**Toote üldnäitajad:**

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus	1 860	Kogumaht (dm <sup>3</sup> või l)
	Laius	595	
	Sügavus	682	
EEl	80	Energiaohutuse klass	D
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)	36	Õhus leviva müra klass	C
Aastane energiatarbimine (kWh/a)	214	Kliimaklass:	SN-T
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	10	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	43
Talveseadistus	no		

**Kambri näitajad**

Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Kambri maht (dm <sup>3</sup> või l)	Soovitav temperatuuriseadistus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega.	Erikülmutusvõimsus (kg/24 h)	Sulatamisviis (Automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	no	-	-	-	-
Veinikamber	no	-	-	-	-
Kelderikamber	no	-	-	-	-
Värske toidu kamber	yes	190,0	4	-	A
Jahekamber	yes	44,0	2	-	A
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	no	-	-	-	-
1 tärni kamber	no	-	-	-	-



2 täni kamber	no	-	-	-	-
3 täni kamber	no	-	-	-	-
4 täni kamber	yes	107,0	-18	10,0 A	
2 täni kamber	no	-	-	-	-
Muudetava temperatuuriga kamber	no	-	-	-	-

#### 4 täni kambrid

Kiirkülmutusfunktsioon	yes
------------------------	-----

#### Veinisäilitusseadmetele

Standardsete veinipudelite arv	-
--------------------------------	---

#### Valgusallika näitajad (a) (b):

Valgusallika liik	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energiaefektiivsuse klass	G	
Tootja pakutava garantii vähimkestus (b):	2year	

#### Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	LG
Tavarantoimittajan osoite (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Mallitunniste:	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	no	Suunnittelun tyyppi:	vapaasti seisova
Viinikaappi:	no	Muu kylmäsäilytyslaite:	yes

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1 860	Kokonaisilavuus (dm3 tai l)
	Leveys	595	
	Syvyys	682	
EEl	80	Energiatohokkuusluokka	D
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	36	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	214	Ilmastoluokka:	SN-T
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin	no		

Osaston parametrit:

Osastotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm3 tai l)	Suosittelun lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	no	-	-	-
Viinikaappiosasto	no	-	-	-
Viileäkaappiosasto	no	-	-	-
Tuore-elintarvikeosasto	yes	190,0	4	A
Jäähdytysosasto	yes	44,0	2	A
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	no	-	-	-
1 tähden	no	-	-	-
2 tähden	no	-	-	-

3 tähden	no	-	-	-	-
4 tähden	yes	107,0	-18	10,0	A
2 tähden lohko	no	-	-	-	-
Muuttuvälämpötilainen osasto	no	-	-	-	-

**Neljän tähden osastoille**

Pikapakastus	yes
--------------	-----

**Viininsäilytyslaitteille**

Vakiokokoisten viinipullojen määrä	-
------------------------------------	---

**Valonlähteen parametrit (a) (b):**

Valonlähteen tyyppi	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energiatohokkuusluokka	G	
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (b):	2year	

**Lisätiedot:**

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan alakohdan mukaiset tiedot:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Fiche d'information sur le produit**

<b>Nom du fournisseur ou marque commerciale</b>	LG
<b>Adresse du fournisseur (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Référence du modèle:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Type d'appareil de réfrigération:**

Appareil à faible niveau de bruit:	no	Type de construction:	à pose libre
Appareil de stockage du vin:	no	Autre appareil de réfrigération:	yes

**Paramètres généraux du produit:**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1 860	Volume total (dm3 ou l)
	Largeur	595	
	Profondeur	682	
EEL	80	Classe d'efficacité énergétique	D
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	36	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	214	Classe climatique:	SN-T
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43
Réglage hiver	no		

**Paramètres des compartiments:**

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment (dm3 ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3;	Volume du compartiment (dm3 ou l)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Garde-manger	no	-	-	-	-
Stockage du vin	no	-	-	-	-
Cave	no	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	yes	190,0	4	-	A
Denrées hautement périssables	yes	44,0	2	-	A
Sans étoile ou fabrication de glace	no	-	-	-	-
1 étoile	no	-	-	-	-

2 étoiles	no	-	-	-	-
3 étoiles	no	-	-	-	-
4 étoiles	yes	107,0	-18	10,0	A
Zone 2 étoiles	no	-	-	-	-
Compartiment à température variable	no	-	-	-	-

**Compartiments « quatre étoiles »**

Dispositif de congélation rapide	yes
----------------------------------	-----

**Pour les appareils de stockage de vin**

Nombre de bouteilles de vin standard	-
--------------------------------------	---

**Paramètres de la source lumineuse (a) (b):**

Type de source lumineuse	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Classe d'efficacité énergétique	G	
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant (b):	2year	

**Informations supplémentaires:**

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

Bileog eolais an táirge

Ainm nó trádmharc an tsoláthraí	LG
Seoladh an tsoláthraí	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Aitheantóir leagain	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

Cineál feiste chuisniúcháin

Feiste thorannlaghdaitheach	no	Cineál dearaidh	saorsheasaimh
Feiste stórála fiona	no	Feiste chuisniúcháin eile	yes

Paraiméadair táirge ghinearálta

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
Lántoisí (milliméadar)	Airde	1 860	Toirt iomlán (dm <sup>3</sup> nó l)
	Leithead	595	
	Doimhneacht	682	
EEl	80	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	D
Astaiochtaí torainn fuaimne ar eite (dB(A) re 1 pW)	36	Aicme astaiochtaí torainn fuaimne ar eite	C
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)	214	Aicme aeráide	SN-T
Íosteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di	10	Uasteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di	43
Socrú geimhridh	no		

Paraiméadair urrainne

Cineál urrainne	Paraiméadair agus luachanna urrainne			
	Toirt urrainne (dm <sup>3</sup> nó l)	Socrú teochta molta i gcomhair stóráil bia bharrfheabhsaithe (°C). Ní chuirfidh na socrúithe sin in éadan na ndálaí stórála a leagtar síos in Aguisín IV, Tábla 3	Toilleadh reoite (kg/24 h)	Cineál díreoite (uath-díreo = A, díreo de lámh = M)
Cuile	no	-	-	-
Stóráil fiona	no	-	-	-
Siléar	no	-	-	-
Bia úr	yes	190,0	4	A
Fuaraigh	yes	44,0	2	A
0-réalta nó déanamh oighir	no	-	-	-
1-réalta	no	-	-	-
2-réalta	no	-	-	-

3-réalta	no	-	-	-	-
4-réalta	yes	107,0	-18	10,0	A
Urrann 2-réalta	no	-	-	-	-
Urrann le teocht inathraithe	no	-	-	-	-

#### I gcomhair urrann 4-réalta

Áis reoite ghasa	yes
------------------	-----

#### Fearais le haghaidh stóráil fíona

Líon na mbuidéal fíona caighdeánacha	-
--------------------------------------	---

#### Paraiméadair foinsí solais

Cineál foinsé solais	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------------	--

Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	G
--------------------------------	---

Íosfhad ama an bharántais a thairgeann an déantóir	2year
--	-------

#### Eolas breise

Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an déantóra, áit a bhfuil an t-eolas i bpointe 4(a) larscríbhinn Rialacháin an Choimisiúin (AE) 2019/2019 (1) (b) ar fáil	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Informacijski list proizvoda**

<b>Ime ili zaštitni znak dobavljača:</b>	LG
<b>Adresa dobavljača (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikacijska oznaka modela:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Tip rashladnog uređaja:**

Tihi rashladni uređaj:	no	Tip dizajna:	samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:	no	Drugi rashladni uređaj:	yes

**Opći parametri proizvoda:**

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	1 860	Ukupna zapremnina (dm <sup>3</sup> ili l)
	Širina	595	
	Dubina	682	
EEI	80	Razred energetske učinkovitosti	D
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	36	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	214	Klimatski razred:	SN-T
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	10	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43
Postavka za zimski način rada	no		

**Parametri odjeljka:**

Tip odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljka				
		Zapremnina odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.;	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	no	-	-	-	-
Odjeljak za čuvanje vina	no	-	-	-	-
Odjeljak s podrumskim uvjetima	no	-	-	-	-
Odjeljak za čuvanje svježih hrane	yes	190,0	4	-	A
Odjeljak svježih zone	yes	44,0	2	-	A
Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda	no	-	-	-	-
Odjeljak s jednom zvjezdicom	no	-	-	-	-
Odjeljak s dvije zvjezdice	no	-	-	-	-



Odjeljak s tri zvjezdice	no	-	-	-	-
Odjeljak s četiri zvjezdice	yes	107,0	-18	10,0	A
Prostor s dvije zvjezdice	no	-	-	-	-
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

**Za odjeljke s četiri zvjezdice**

Funkcija brzog zamrzavanja	yes
----------------------------	-----

**Za uređaje za čuvanje vinaFor wine storage appliances**

Broj standardnih boca vina	-
----------------------------	---

**LigParametri izvora svjetlosti (a) (b):**

Vrsta izvora svjetlosti	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Razred energetske učinkovitosti	G	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač (b):	2year	

**Dodatne informacije:**

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Termékinformációs adatlap**

<b>A szállító neve vagy védjegye:</b>	LG
<b>A szállító címe (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellazonosító:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**A hűtőkészülék típusa:**

Alacsony zajkibocsátású készülék:	no	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	no	Egyéb hűtőkészülék:	yes

**Általános termékparaméterek:**

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméterben)	Magasság	1 860	Össztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy l)
	Szélesség	595	
	Mélység	682	
EEI	80	Energiahatékonysági osztály	D
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	36	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	214	Klímaosztály:	SN-T
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43
Téli üzemmód	no		

**Rekeszparaméterek:**

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatával	Fagyasztókapacitás (kg/24 h)	Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)
Kamra	no	-	-	-
Bortároló	no	-	-	-
Pince	no	-	-	-
Frissentartó	yes	190,0	4	A
Hűtőrekesz	yes	44,0	2	A
0-csillagos vagy jégkészítés	no	-	-	-
1-csillagos	no	-	-	-

2-csillagos	no	-	-	-	-
3-csillagos	no	-	-	-	-
4-csillagos	yes	107,0	-18	10,0 A	
2-csillagos rész	no	-	-	-	-
Változtatható hőmérsékletű rekesz	no	-	-	-	-

#### 4-csillagos rekeszek esetében

Gyorsfagyasztási lehetőség	yes
----------------------------	-----

#### Bortároló készülékekhez

Szabványos borosüvegek száma	-
------------------------------	---

#### A fényforrás paraméterei (a) (b):

A fényforrás típusa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energiahatékonysági osztály	G	
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama (b):	2year	

#### További információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. pontjában foglalt információ megtalálható:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

Vöruupplýsingasiða

Heiti eða vörumerki birgjis	LG
Heimilisfang birgjis	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Auðkenni módels	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

Gerð kælitækis

Tæki sem gefur frá sér lítinn hávaða	no	Gerð hönnunar	fristandandi
Vinkælir	no	Annar kæli	yes

Almennir vörubættir

Þáttur		Gildi	Þáttur	Gildi
Heildarmál (í millimetrum)	Hæð	1 860	Heildarrúmmál (dm <sup>3</sup> eða l)	341
	Breidd	595		
	Dýpt	682		
EEL		80	Orkuflokkur	D
Hávaðastig í andrúmslofti (dB(A) re 1 pW)		36	Flokkur hávaðastigs í andrúmslofti	C
Árleg orkunotkun (kWh/a)		214	Umhverfisflokkur	SN-T
Lágmarks lofthiti (°C) sem kæliinn hentar fyrir		10	Hámarks lofthiti (°C) sem kæliinn hentar fyrir	43
Vetrarstilling	no			

Þættir hólf

Gerð hólf	Þættir og gildi hólf			
	Rúmmál hólf (dm <sup>3</sup> eða l)	Ráðlögð hitastilling fyrir sem besta geymslu á matvæ lum (°C). Þessar stillingar mega ekki fara gegn geymsluaðstæðum sem lý	Frystigeata (kg/24 klst.)	Gerð afþiðingar (sjálfvirk afþiðing = A, handvirk afþiðing = M)
Búr	no	-	-	-
Vingeymsla	no	-	-	-
Cellar	no	-	-	-
Ferskur matur	yes	190,0	4	A
Kæling	yes	44,0	2	A
0 stjórnur eða klakagerð	no	-	-	-
1 stjarna	no	-	-	-
2 stjórnur	no	-	-	-

3 stjörnur	no	-	-	-	-
4 stjörnur	yes	107,0	-18	10,0	A
2 stjörnu hluti	no	-	-	-	-
Hólf með breytilegan hita	no	-	-	-	-

#### Fyrir 4 stjörnu hólf

Hraðfrysting	yes
--------------	-----

#### Fyrir vinkæla

Fjöldi venjulegra vínflaskna	-
------------------------------	---

#### Þættir ljósgjafa

Tegund ljósgjafa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
------------------	--

Orkuflokkur	G
-------------	---

Lágmarkslengd ábyrgðar frá framleiðanda	2year
---	-------

#### Viðbótarupplýsingar

Tengill á vefsíðu framleiðanda þar sem hægt er að nálgast upplýsingarnar í grein 4(a) í viðauka við reglugerð Evrópuráðsins (EU) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Scheda informativa del prodotto**

<b>Marchio o nome del fornitore:</b>	LG
<b>Indirizzo del fornitore (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identificativo del modello:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Tipo di apparecchio di refrigerazione:**

Apparecchio a bassa rumorosità:	no	Tipo di apparecchio:	a libera installazione
Frigoriferi cantina:	no	Altro apparecchio di refrigerazione:	yes

**Parametri di prodotto generali:**

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Dimensioni complessive (mm)	Altezza	1 860	Volume totale (dm3 o l)
	Lar-ghezza	595	
	Profon-dità	682	
EEL	80	Classe di efficienza energetica	D
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW).	36	Classi di emissione di rumore aereo	C
Annual energy consumption (kWh/a)	214	Classe climatica:	SN-T
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	10	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	43
Configurazione invernale	no		

**Parametri degli scomparti:**

		Parametri e valori degli scomparti			
Tipo di scomparto		Volume totale (dm3 o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Cantina	no	-	-	-	-
Temperatura moderata	no	-	-	-	-
Alimenti freschi	yes	190,0		4	A
Raffreddamento	yes	44,0		2	A
0 stelle o produzione di ghiaccio	no	-	-	-	-

1 stella	no	-	-	-	-
2 stelle	no	-	-	-	-
3 stelle	no	-	-	-	-
4 stelle	yes	107,0	-18	10,0	A
Sezione a 2 stelle	no	-	-	-	-
Scomparto a temperatura variabile	no	-	-	-	-

**Per gli scomparti a 4 stelle**

Congelamento rapido	yes
---------------------	-----

**Per apparecchi per la conservazione del vino**

Numero di bottiglie di vino standard	-
--------------------------------------	---

**Parametri della sorgente luminosa (a) (b):**

Tipo di sorgente luminosa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Classe di efficienza energetica	G	
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante (b):	2year	

**Informazioni supplementari:**

Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, lettera del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Gaminio informacijos lapas**

<b>Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:</b>	LG
<b>Tiekėjo adresas (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modelio žymuo:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Šaldymo aparato tipas:**

Mažatriukšmis aparatas:	no	Konstrukcijos tipas:	atskiras
Vyno šaldytuvas:	no	Kitas šaldymo aparatas:	yes

**Bendrieji gaminio parametrai:**

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Gabaritiniai matmenys (milimetrais)	Aukštis	1 860	Bendras tūris (dm3 arba l)
	Plotis	595	
	Gylis	682	
EEl	80	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	D
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (53 dB(A) re 1 pW)	36	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C
Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)	214	Klimato klasė:	SN-T
Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	10	Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	43
Žiemos nuostatis	no		

**Kameros parametrai:**

Kameros tipas		Kameros parametrai ir vertės		
		Kameros tūris (dm3 arba l)	Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C) Šie nuostatai neturi būti prieštaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms;	Šaldymo geba (kg/24 h);
Maisto podėlis	no	-	-	-
Vynui laikyti	no	-	-	-
Rūsio temperatūros	no	-	-	-
Šviežio maisto	yes	190,0	4	A
Atšaldymo	yes	44,0	2	A
0 žvaigždučių arba ledo gaminimo	no	-	-	-
1 žvaigždutės	no	-	-	-
2 žvaigždučių	no	-	-	-



3 žvaigždučių	no	-	-	-	-
4 žvaigždučių	yes	107,0	-18	10,0	A
2 žvaigždučių skyrius	no	-	-	-	-
Kintamos temperatūros kamera	no	-	-	-	-

#### 4 žvaigždučių kamerų atveju

Greito užšaldymo funkcija	yes
---------------------------	-----

#### Vyno laikymo įtaisams

Standartinių vyno butelių skaičius	-
------------------------------------	---

#### Šviesos šaltinio parametrai (a) (b):

Šviesos šaltinio tipas	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G	
Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė (b):	2year	

#### Papildoma informacija:

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto papunktyje nurodyta informacija:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

## Лист со информации за производот

Име на производителот и трговски знак	LG
Адреса на производителот	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Идентификатор на модел	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

## Тип на разладен апарат

Апарат со ниска бучавост	no	Тип на дизајн	слободностоечки
Апарат за чување вино	no	Друг разладен апарат	yes

## Општи параметри на производот

Параметар	Вредност	Параметар	Вредност
Севкупни димензии (милиметар)	Висина	1 860	Вкупна зафатнина (dm <sup>3</sup> или l)
	Ширина	595	
	Длабочина	682	
EEI	80	Класа на енергетска ефикасност	D
Емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот (dB(A) re 1 nW)	36	Класа на емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот	C
Годишна потрошувачка на електрична енергија (kWh/a)	214	Климатска класа	SN-T
Минимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен	10	Максимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен	43
Зимски амбиент	no		

## Параметри на прегради

Тип на преграда		Параметри и вредности на прегради			
		Зафатнина на преграда (dm <sup>3</sup> или l)	Препорачана температура на амбиент за оптимизирано чување храна (°C). Овие поставки не треба да се во спротивност на условите на складирање наведен	Капацитет на замрзнување (kg/24 ч.)	Тип на одмрзнување (автоматско одмрзнување = A, рачно одмрзнување = M)
Остава	no	-	-	-	-
Чување вино	no	-	-	-	-
Подрум	no	-	-	-	-
Свежа храна	yes	190,0	4	-	A
Ладење	yes	44,0	2	-	A
0 ѕвезди или правење мраз	no	-	-	-	-
1 ѕвезда	no	-	-	-	-

2 ѕвезди	no	-	-	-	-
3 ѕвезди	no	-	-	-	-
4 ѕвезди	yes	107,0	-18	10,0	A
Секција со 2 ѕвезди	no	-	-	-	-
Преграда со варијабилна температура	no	-	-	-	-

#### За прегради со 4 ѕвезди

Брзо замрзнување	yes
------------------	-----

#### За апарати за чување вино

Број на стандардни шишиња за вино	-
-----------------------------------	---

#### Параметри за извор на светлина

Тип на извор на светлина	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Класа на енергетска ефикасност	G

#### Минимално времетраење на гаранцијата понудена од производителот

2year

#### Дополнителни информации

Веб-врска до веб-страницата на производителот каде што може да ги пронајдете информациите од точка 4(a) Анекс на Регулативата на Комисијата (EU) 2019/2019 (1) (b)

[https://www.lg.com/global/ajax/common\\_manual](https://www.lg.com/global/ajax/common_manual)

**Ražojuma informācijas lapa**

<b>Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:</b>	LG
<b>Piegādātāja adrese (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modeļa identifikators:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Aukstumiekārtas veids:**

iekārta ar zemu trokšņa līmeni:	no	Konstrukcijas veids:	free standing
Vīna uzglabāšanas iekārta:	no	Cita veida aukstumiekārta:	yes

**Vispārējie ražojuma parametri:**

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Kopējie izmēri (milimetros)	Augstums	1 860	Kopējais tilpums (dm <sup>3</sup> vai l)
	Platums	595	
	Dzīlums	682	
EEL	80	Energoefektivitātes klase	D
Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)	36	Gaisvadītā trokšņa emisijas klase	C
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)	214	Klimata klase:	SN-T
Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota	10	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota	43
Ziemas slēdzis	no		

**Nodalījuma parametri:**

Nodalījuma veids		Nodalījuma parametri un vērtības			Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M)
		Nodalījuma tilpums (dm <sup>3</sup> vai l)	Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem	Nodalījuma tilpums (dm <sup>3</sup> vai l)	
Pieliekamā nodalījums	no	-	-	-	-
Vīna uzglabāšanas nodalījums	no	-	-	-	-
Pagraba nodalījums	no	-	-	-	-
Svaigas pārtikas nodalījums	yes	190,0	4	-	A
Dzesināšanas nodalījums	yes	44,0	2	-	A
Bezzvaigzņītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums	no	-	-	-	-
Vienas zvaigzņītes nodalījums	no	-	-	-	-
Divu zvaigzņīšu nodalījums	no	-	-	-	-

Trīs zvaigznīšu nodalījums	no	-	-	-	-
Četrus zvaigznīšu nodalījums	yes	107,0	-18	10,0	A
Divu zvaigznīšu sekcija	no	-	-	-	-
Maināmas temperatūras nodalījums	no	-	-	-	-

**Četrus zvaigznīšu nodalījumiem:**

trās sasaldēšanas funkcija	yes
----------------------------	-----

**Vīna uzglabāšanas ierīcēm**

Standarta vīna pudeļu skaits	-
------------------------------	---

**Gaismas avota parametri (a) (b):**

Gaismas avota veids	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energoefektivitātes klase	G	
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums (b):	2year	

**Papildu informācija:**

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta apakšpunktā	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:	LG
Inderizz tal-fornitur (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikatur tal-mudell:	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

It-tip ta' apparat refriġeranti:

Apparat b'livell baxx ta' storbuju:	no	It-tip ta' dizinn:	awtonomu
Apparat g'hall-hżin tal-inbid:	no	Apparat refriġeranti iehor:	yes

Parametri ġenerali tal-prodott:

Parametru	Valur	Parametru	Valur
Dimensjonijiet kumplessivi (millimetri)	Gholi	1 860	Volum totali (dm <sup>3</sup> jew l)
	Wisa'	595	
	Fond	682	
EEL	80	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	D
L-emissjonijiet ta' storbuju akustiku fl-arja (dB(A) re 1 pW)	36	Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbuju akustiku fl-arja	C
Konsum tal-enerġija annwali (kWh/a)	214	Klassi klimatika:	SN-T
Temperatura ambjentali minima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	10	Temperatura ambjentali massima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	43
Konfigurazzjoni tax-xitwa	no		

Parametri tal-kompartiment:

Tip ta' kompartiment		Parametri u valuri tal-kompartiment			
		Volum tal-Kompartiment (dm <sup>3</sup> jew l)	Konfigurazzjoni tattemperatura rakkomandata għall-ahjar hżin tal-ikel (°C) Dawn il-konfigurazzjonijiet ma għandhomx jikkontradixxu l-kundizzjonijiet ta' hżin stabbiliti fit-Tabella 3	Volum tal-Kompartiment (dm <sup>3</sup> jew l)	Tip ta' defrost (defrost awtomatiku = A, defrost manwali = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Għall-hżin tal-inbid	no	-	-	-	-
Kantina	no	-	-	-	-
Għall-ikel frisk	yes	190,0	4	-	A
Chiller	yes	44,0	2	-	A
0-star jew li fih isir is-silġ	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-

2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	107,0	-18	10,0 A	
zona 2-star	no	-	-	-	-
Kompartiment b' temperatura varjabbli	no	-	-	-	-

**Għal kompartiment 4-star**

Funzjoni tal-iffriżar rapidu	yes
------------------------------	-----

**Għal apparati għall-ħażna tal-inbid**

Numbru ta' fliexken tal-inbid standard	-
--	---

**Parametri tas-sors ta' dawl (a) (b):**

Tip tas-sors ta' dawl	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Klassi tal-effiċjenza enerġetika	G

**Id-durata minima tal-garanzija offruta millmanifattur (b):**

2year

**Informazzjoni addizzjonali:**

Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-manifattur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2019 :

[https://www.lg.com/global/ajax/common\\_manual](https://www.lg.com/global/ajax/common_manual)

**Productinformatieblad**

<b>Naam van de leverancier of het handelsmerk:</b>	LG
<b>Adres van de leverancier (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Typeaanduiding:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Type koelapparaat:**

Geluidsarm apparaat:	no	Ontwerptype:	vrijstaand
Wijnbewaarkast:	no	Ander koelapparaat:	yes

**Algemene productparameters:**

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1 860	Totaal volume (dm3 of l)
	Breedte	595	
	Diepte	682	
EEL	80	Energie-efficiëntieklasse	D
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	36	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	214	Klimaatklasse:	SN-T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling	no		

**Compartmentparameters:**

Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartmentvolume (dm3 of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Voorraad	no	-	-	-	-
Wijnbewaring	no	-	-	-	-
Kelder	no	-	-	-	-
Vers voedsel	yes	190,0	4	-	A
Chill	yes	44,0	2	-	A
0 sterren of ijsmaker	no	-	-	-	-
1 ster	no	-	-	-	-
2 sterren	no	-	-	-	-



3 sterren	no	-	-	-	-
4 sterren	yes	107,0	-18	10,0	A
2-sterrengedeelte	no	-	-	-	-
Compartiment met variabele temperatuur	no	-	-	-	-

**Voor 4-sterrencompartimenten**

Snelvriesfunctie	yes
------------------	-----

**Voor wijnbewaarapparaten**

Aantal standaard wijnflessen	-
------------------------------	---

**Lichtbronparameters (a) (b):**

Type lichtbron	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------	--

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (b):	2year
--	-------

**Aanvullende informatie:**

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Produktinformasjonsark**

<b>Leverandørens navn eller varemerke</b>	LG
<b>Leverandørens adresse</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellidentifikator</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Type kjøleapparat**

Apparat med lav støy	no	Designstype	frittstående
Apparat for vinlagring	no	Annen type kjøleapparat	yes

**Generelle produktparametere**

Parameter	Verdi	Parameter	Verdi
Utvendige dimensjoner (millimeter)	Høyde	1 860	Totalt volum (dm3 eller l)
	Bredde	595	
	Dybde	682	
EEL	80	Energieffektivitetsklasse	D
Luftbåre akustiske støyutslipp(dB(A) re 1 pW)	36	Luftbåren akustisk støyutslippklasse	C
Annual energy consumption (kWh/a)	214	Klimaklasse	SN-T
Minimum omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for	10	Maksimal omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for	43
Vinterinnstillinger	no		

**Romparametere**

		Romparametere og verdier			
Romtype		Romvolum (dm3 eller l)	Anbefalte temperaturinnstillinger for optimalt lagring av mat (°C). Disse innstillingene må ikke stride mot lagringsbetingelsene	Frysekapasitet (kg/24 t)	Avrimingstype (auto-avriming = A, manuell avriming = M)
Anretning	no	-	-	-	-
Vinlagring	no	-	-	-	-
Kjeller	no	-	-	-	-
Fersk mat	yes	190,0	4	-	A
Kjøling	yes	44,0	2	-	A
0 stjerner eller isproduksjon	no	-	-	-	-
1 stjerne	no	-	-	-	-
2 stjerne	no	-	-	-	-

3 stjerner	no	-	-	-	-
4 stjerner	yes	107,0	-18	10,0	A
2-stjerners del	no	-	-	-	-
Variabelt temperaturrom	no	-	-	-	-

#### For 4-stjerners rom

Anlegg for rask frysing	yes
-------------------------	-----

#### For vinlagringsapparater

Antall standard vinflasker	-
----------------------------	---

#### Lyskildeparametere

Type lyskilde	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energieffektivitetsklasse	G	
Minimum varighet for garantien som tilbys fra produsenten	2year	

#### Tilleggsinformasjon

Nettkobling til leverandørens nettsted, hvor informasjonen i punkt 4(a) av Tillegg til kommisjonens regulering (EU) 2019/2019 (1) (b) finnes	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	LG
Adres dostawcy (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identyfikator modelu:	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	no	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina	no	Inne urządzenie chłodnicze:	yes

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (w milimetrach)	Wysokość	1 860	Całkowita pojemność (dm <sup>3</sup> lub l)
	Szerokość	595	
	Głębokość	682	
EEI	80	Klasa efektywności energetycznej	D
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)	36	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)	214	Klasa klimatyczna:	SN-T
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	43
Ustawienie zimowe	no		

Parametry komory:

		Parametry komory i ich wartości			
Rodzaj komory		Pojemność komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami	Pojemność komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Rodzaj rozmrażania (rozmrzanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	no	-	-	-	-
Do przechowywania wina	no	-	-	-	-
Piwniczna	no	-	-	-	-
Świeża żywność	yes	190,0	4	-	A
Schladzania	yes	44,0	2	-	A
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	no	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	no	-	-	-	-

Dwugwiazdkowa	no	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	no	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	yes	107,0	-18	10,0	A
Przegroda dwugwiazdkowa	no	-	-	-	-
Komora ozmiennej temperaturze	no	-	-	-	-

**W przypadku komór czterogwiazdkowych**

Funkcja szybkiego zamrażania	yes
------------------------------	-----

**W przypadku urządzeń do przechowywania wina**

Liczba standardowych butelek wina	-
-----------------------------------	---

**Parametry źródła światła (a) (b):**

Rodzaj źródła światła	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Klasa efektywności energetycznej	G

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (b):	2year
--	-------

**Informacje dodatkowe:**

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

Ficha de informação do produto

Marca comercial ou nome do fornecedor:	LG
Endereço do fornecedor (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identificador de modelo:	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

Tipo de aparelho de refrigeração:

Aparelho de baixo ruído:	no	Tipo de construção:	free standing
Aparelho de armazenagem de vinhos:	no	Outros aparelhos de refrigeração:	yes

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Dimensões totais (milímetros)	Altura	1 860	Volume total (dm3 ou l)
	Largura	595	
	Profundidade	682	
EEL	80	Classe de eficiência energética	D
Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1pW)	36	Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo anual de energia (kWh/a)	214	Classe climática:	SN-T
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	10	temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	43
Regulação de inverno	no		

Parâmetros dos compartimentos:

Tipo de compartimento		Parâmetros e valores dos compartimentos			
		Volume do compartimento (dm3 ou l)	Regulação de temperatura recomendada para otimizar a conservação dos alimentos (°C) (estas regulações não podem	Capacidade de congelação (kg/24 h)	Tipo de descongelação (descongelação automática = A, descongelação manual = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Armazenagem de vinhos	no	-	-	-	-
Cave	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	yes	190,0		4	A
Ultrarrefrigeração	yes	44,0		2	A
0 estrelas ou produção de gelo	no	-	-	-	-
1 estrela	no	-	-	-	-
2 estrelas	no	-	-	-	-

3 estrelas	no	-	-	-	-
4 estrelas	yes	107,0	-18	10,0	A
Secção de 2 estrelas	no	-	-	-	-
Compartimento de temperatura variável	no	-	-	-	-

**Compartimentos de quatro estrelas**

Função de congelamento rápido	yes
-------------------------------	-----

**Para eletrodomésticos de armazenamento de vinhos**

Número de garrafas padrão de vinho	-
------------------------------------	---

**Parâmetros de fontes de luz (a) (b):**

Tipo de fonte de luz	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Classe de eficiência energética	G	
Duração mínima da garantia do fabricante (b):	2year	

**Informações adicionais:**

Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no ponto 4, alínea do anexo do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Fișa cu informații despre produs**

<b>Numele furnizorului sau marca comercială:</b>	LG
<b>Adresa furnizorului (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identificatorul de model:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Tipul de aparat frigorific:**

Aparat cu nivel redus de zgomot:	no	Tip de proiectare:	de sine stătător
Aparat pentru depozitarea vinului:	no	Alt aparat frigorific:	yes

**Parametri generali ai produsului:**

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	1 860	Volum total (dm3 sau l)
	Lățime	595	
	Adâncime	682	
EEI	80	Clasă de eficiență energetică	D
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]	36	Clasă a emisiilor acustice în aer	C
Consum anual de energie (kWh/a)	214	Clasă climatică:	SN-T
Temperatura ambianță minimă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific	10	Temperatura ambianță maximă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific	43
Reglaj de iarnă	no		

**Parametri ai compartimentelor:**

Tip de compartiment		Parametri și valori ale compartimentului			
		Volumul compartimentului (dm3 sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o stocare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu	Parametru termodinamic (rc)	Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M)
Cămară	no	-	-	-	-
Depozitarea vinului	no	-	-	-	-
Cramă	no	-	-	-	-
Alimente proaspete	yes	190,0	4	-	A
Răcire	yes	44,0	2	-	A
Fără stele sau pentru prepararea gheții	no	-	-	-	-
1 stea	no	-	-	-	-
2 stele	no	-	-	-	-



3 stele	no	-	-	-	-
4 stele	yes	107,0	-18	10,0	A
Secțiune cu 2 stele	no	-	-	-	-
Compartiment cu temperatură variabilă	no	-	-	-	-

**În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele**

Funcție de congelare rapidă	yes
-----------------------------	-----

**Pentru aparatele de depozitare a sticlelor de vin**

Numărul de sticle de vin standard	-
-----------------------------------	---

**Parametrii sursei de lumină (a) (b):**

Tipul sursei de lumină	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Clasă de eficiență energetică	G	
Durata minimă a garanției oferite de producător (b):	2year	

**Informații suplimentare:**

Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Informačný list výrobku**

<b>Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:</b>	LG
<b>Adresa dodávateľa (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikačný kód modelu:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Typ chladiaceho spotrebiča:**

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:	no	Dizajn:	voľne stojaci
Spotrebič na uchovávanie vína:	no	Iné chladiace spotrebiče:	yes

**Všeobecné parametre výrobku:**

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	1 860	Celkový objem (v dm <sup>3</sup> alebo l)
	Šírka	595	
	Hĺbka	682	
EEL	80	Trieda energetickej účinnosti	D
Úroveň vydávanej hlavy prenášaného vzduchom (dB(A) re 1 pW)	36	Trieda úrovne vydávanej hlavy prenášaného vzduchom	C
Ročná spotreba energie (kWh/a)	214	Klimatická trieda:	SN-T
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	10	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Zimné nastavenie	no		

**Parametre oddelení:**

Typ oddelenia	Parametre a hodnoty oddelení			
	Objem oddelenia (v dm <sup>3</sup> alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Typ odmrazovania (automatické odmrazovanie = A, manuálne odmrazovanie = M)
Oddelenie s podmienkami komory	no	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	no	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	no	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	yes	190,0	4	A
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	yes	44,0	2	A
Bez hviezdíčkové alebo výroba ľadu	no	-	-	-
Jedno hviezdíčkové	no	-	-	-
Dvo hviezdíčkové	no	-	-	-

Troj hviezdíčkové	no	-	-	-	-
Štvor hviezdíčkové	yes	107,0	-18	10,0	A
Dvoj hviezdíčkový oddiel	no	-	-	-	-
Oddelenie s premenlivou teplotou	no	-	-	-	-

**Pri štvor hviezdíčkových oddeleniach**

Funkcia rýchleho mrazenia	yes
---------------------------	-----

**Pre spotrebiče na skladovanie vína**

Počet štandardných fliaš na víno	-
----------------------------------	---

**Parametre zdroja svetla (a) (b):**

Typ zdroja svetla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
-------------------	--

Trieda energetickej účinnosti	G
-------------------------------	---

<b>Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca (b):</b>	2year
--	-------

**Doplňujúce informácie:**

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019 (1) (b):	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---

**Informacijski list izdelka**

<b>Ime dobavitelja ali blagovna znamka:</b>	LG
<b>Naslov dobavitelja (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikacijska oznaka modela</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Tip hladilnega aparata**

Nizkohrupni aparat:	no	Tip zasnove:	samostoječi
Aparat za shranjevanje vina	no	Drug hladilni aparat:	yes

**Splošni parametri izdelka**

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Skupne mere (v milimetrih)	Višina	1 860	Skupna prostornina (v dm <sup>3</sup> ali l)
	Širina	595	
	Globina	682	
EEl	80	Razred energijske učinkovitosti	D
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW)	36	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C
Letna poraba energije (kWh/a)	214	Klimatski razred:	SN-T
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	10	Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	43
Zimska nastavitvev	no		

**Zimska nastavitvev**

Tip predelka	Parametri in vrednosti predelka $\square$			
	Parametri in vrednosti predelka	Prporočena nastavitvev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitvev ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja	Specifična zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shrambni	no	-	-	-
Shranjevanje vina	no	-	-	-
Kletni	no	-	-	-
Sveža hrana	yes	190,0	4	A
Ohlajevanje	yes	44,0	2	A
Brez zvezdic ali aparat za led	no	-	-	-
Ena zvezdica	no	-	-	-
2 zvezdici	no	-	-	-

Tri zvezdice	no	-	-	-	-
štiri zvezdice	yes	107,0	-18	10,0	A
Predel z dvema zvezdicama	no	-	-	-	-
Predelek s spremenljivo temperaturo	no	-	-	-	-

**Za predelke s štirimi zvezdicami**

Funkcija hitrega zamrzovanja	yes
------------------------------	-----

**Za naprave za shranjevanje vina**

Število standardnih vinskih steklenic	-
---------------------------------------	---

**Parametri svetlobnih virov (a) (b):**

Tip svetlobnega vira	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------------	--

Razred energijske učinkovitosti	G
---------------------------------	---

Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec (b):	2year
---	-------

**Dodatne informacije:**

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4 Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 :	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

## Fletë informacioni për produktin

Emri i furnizuesit ose i markës tregtare	LG
Adresa e furnizuesit	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikuesi i modelit	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

## Lloji i pajisjes frigoriferike

Pajisje me nivel të ulët zhurme	no	Lloji i dizajnit	free standing
Pajisja për vendosjen e verës	no	Pajisje tjetër frigoriferike	yes

## Parametrat e përgjithshëm të produktit

Parameter	Value	Parameter	Value
Përmasat e përgjithshme (milimetër)	Lartësia	1 860	Vëllimi total (dm3 ose l)
	Gjerësia	595	
	Thellësia	682	
EEL	80	Klasa e efikasitetit të energjisë	D
Emetimet ajrore të zhurmës akustike (dB(A) re 1 pW)	36	Klasa e emetimit të zhurmës akustike	C
Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)	214	Kategoria klimaterike	SN-T
Temperatura minimale e ambientit (°C), për të cilën është e nevojshme pajisja frigoriferike	10	maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Cilësimi për dimrin	no		

## Parametrat e dhomëzave

Lloji i dhomëzave	Parametrat dhe vlerat e dhomëzave			
	Vëllimi i dhomëzave (dm3 ose l)	Cilësimi i rekomanduar i temperaturës për ruajtjen optimale të ushqimit (°C). Këto cilësime nuk bien në kundërshtim me kushtet e ruajtjes të përcaktuara në Shtojcën IV, Tabela 3	Kapaciteti i ngrirjes (kg/24 orë)	Lloji i shkrijës (shkrijë automatike = A, shkrijë manuale = M)
Dollapi i ushqimeve	no	-	-	-
Rafti i verës	no	-	-	-
Qilari	no	-	-	-
Ushqimet e freskëta	yes	190,0	4	A
Ftohëse	yes	44,0	2	A
0 yje ose bërësi i akullit	no	-	-	-
1 yje	no	-	-	-
2 yje	no	-	-	-

3 yje	no	-	-	-	-
4 yje	yes	107,0	-18	10,0	A
seksioni me 2 yje	no	-	-	-	-
Dhomëza me temperaturë të ndryshueshme	no	-	-	-	-

**Për dhomëzat me 4 yje**

Objekti për ngrirjen e shpejtë	yes
--------------------------------	-----

**Për pajisjet për ruajtjen e verës**

Numri i shisheve standarde të verës	-
-------------------------------------	---

**Parametrat e burimit të dritës**

Lloji i burimit të dritës	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------------------	--

Klasa e efikasitetit të energjisë	G
-----------------------------------	---

Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi	2year
--	-------

**Informacion shtesë**

Link-u i faqes në internet të prodhuesit, ku gjenden informacionet në pikën 4(a) të Shtojcës së Rregullores së Komisionit (BE) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Informativni list o proizvodu**

<b>Naziv dobavljača ili zaštitni znak</b>	LG
<b>Adresa dobavljača</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Identifikator modela</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Vrsta rashladnog uređaja**

Uređaj s niskim nivoom buke	no	Vrsta	free standing
Uređaj za čuvanje vina	no	Drugi rashladni uređaj	yes

**Opšti parametri o proizvodu**

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Dimenzije (milimetri)	Visina	1 860	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)
	Širina	595	
	Dubina	682	
EEl	80	Klasa energetske efikasnosti	D
Nivo proizvedene buke (dB(A) odn. 1 pW)	36	Klasa nivoa proizvedene buke	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	214	Klimatska klasa	SN-T
Minimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj	10	Maksimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj	43
Zimsko podešavanje	no		

**Parametri odeljka**

Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano skladištenje hrane (°C). Ove postavke nisu kontradiktorne uslovima za skladištenje	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)
Ostava	no	-	-	-	-
Odeljak za vino	no	-	-	-	-
Korpa	no	-	-	-	-
Sveža hrana	yes	190,0	4	-	A
Rashladivanje	yes	44,0	2	-	A
0 zvezdica ili pravljenje leda	no	-	-	-	-
1 zvezdica	no	-	-	-	-
2 zvezdice	no	-	-	-	-



3 zvezdice	no	-	-	-	-
4 zvezdice	yes	107,0	-18	10,0	A
Odeljak s 2 zvezdice	no	-	-	-	-
Odeljak s promenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

#### Za odeljke s 4 zvezdice

Sposobnost brzog zamrzavanja	yes
------------------------------	-----

#### Za uređaje za skladištenje vina

Број стандардних боца за вино	-
-------------------------------	---

#### Parametri izvora svetla

Vrsta izvora svetla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Klasa energetske efikasnosti	G	
Minimalno trajanje garancije koju nudi proizvođač	2year	

#### Dodatne informacije

Link za stranicu proizvođača gde se mogu pronaći informacije u tački 4(a) Dodatka Uredbi komisije (EU) 2019/2019 (1) (b)	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

**Produktinformationsblad**

<b>Leverantörens namn eller varumärke:</b>	LG
<b>Leverantörens adress (b):</b>	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
<b>Modellbeteckning:</b>	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

**Typ av kyl-/frysprodukt:**

Tyst kyl-/frysprodukt:	no	Konstruktionstyp:	fristående
Vinkylskåp:	no	Annan kyl-/frysprodukt:	yes

**Allmänna produktparametrar:**

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1 860	Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)
	Bredd	595	
	Djup	682	
EEL	80	Energieffektivitetsklass	D
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	36	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	214	Klimatklass:	SN-T
Lagsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	10	maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Vinterinställning	no		

**Fackens parametrar:**

Typ av fack	Fackens parametrar och värden			
	Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	no	-	-	-
Vinförvaring	no	-	-	-
Sval	no	-	-	-
Färskvaror	yes	190,0	4	A
Nedkyllning	yes	44,0	2	A
Nollstjärnigt/ssfack	no	-	-	-
Enstjärnigt	no	-	-	-
Tvåstjärnigt	no	-	-	-

Trestjärnigt	no	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	yes	107,0	-18	10,0	A
Tvåstjärnig sektion	no	-	-	-	-
Flextemperaturfack	no	-	-	-	-

**För fyrstjärniga fack**

Snabbinfrysningfunktion	yes
-------------------------	-----

**För vinkylskåp**

Antal vanliga vinflaskor	-
--------------------------	---

**Parametrar för ljuskälla (a) (b):**

Typ av ljuskälla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
------------------	--

Energieffektivitetsklass	G
--------------------------	---

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (b):	2year
--	-------

**Ytterligare information:**

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns:	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
--	---

Ürün bilgilendirme formu

Tedarikçinin adı veya ticari markası	LG
Tedarikçinin adresi	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Model tanımlayıcı	GBB71***FN / GBB61***FN / GBP61***FN

Soğutucu cihaz türü

Düşük gürültülü cihaz	no	Tasarım türü	hareketli
Şarap saklama cihazı	no	Diğer dondurucu cihazı	yes

Genel ürün parametreleri

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Genel boyutlar (milimetre)	Yükseklik	1 860	Toplam hacim (dm3 veya l)
	Genişlik	595	
	Derinlik	682	
EEl	80	Enerji verimliliği sınıfı	D
Havada yayılan gürültünün emisyonları (dB(A) re 1 pW)	36	Havada yayılan gürültünün emisyon sınıfı	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	214	İklim sınıfı	SN-T
Dondurucu cihaz için uygun olan minimum ortam sıcaklığı (°C)	10	Dondurucu cihaz için uygun olan maksimum ortam sıcaklığı (°C)	43
Kış ayarı	no		

Bölme Parametreleri

Bölme Türü	Bölme parametreleri ve değerleri			
	Bölme Hacmi (dm3 veya l)	Optimize edilen gıda saklaması için önerilen sıcaklık ayarı (°C). Bu ayarlar, Ek IV, Tablo 3 içinde ayarlanan saklama koşulları ile çelişmeyecektir	Dondurucu kapasitesi (kg/24 sa)	Defrost türü (otomatik-defrost = A, manuel defrost = M)
Kiler sandığı	no	-	-	-
Şarap saklama	no	-	-	-
Kiler	no	-	-	-
Taze gıda	yes	190,0	4	A
Soğutma	yes	44,0	2	A
0 yıldızlı veya buz yapma	no	-	-	-
1 yıldızlı	no	-	-	-
2 yıldızlı	no	-	-	-

3 yıldızlı	no	-	-	-	-
4 yıldızlı	yes	107,0	-18	10,0	A
2 yıldızlı bölüm	no	-	-	-	-
Değişken sıcaklık bölümü	no	-	-	-	-

#### 4 yıldızlı bölmeler için

Hızlı dondurma tesisi	yes
-----------------------	-----

#### Şarap saklama cihazları için

Standart şarap şişelerinin sayısı	-
-----------------------------------	---

#### Işık kaynağı parametreleri

Işık kaynağı türü	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
-------------------	--

Enerji verimliliği sınıfı	G
---------------------------	---

Üretici tarafından sunulan garantinin minimum süresi	2year
--	-------

#### İlave bilgiler

Komasyon Tüzüğü (AB) 2019/2019 (1) (b) madde 4(a) Eki içindeki bilgilerin bulunduğu üreticinin internet adresine ait internet linki	<a href="https://www.lg.com/global/ajax/common_manual">https://www.lg.com/global/ajax/common_manual</a>
---	---